

COFFRET VIDÉO



Coffret fermé

Les + produit

- Rails rackables, réglables du 10" au 19"
- 2 serrures de maintien et verrouillage de la porte
- 2 numéros de clés différents
- Faible encombrement
- Ouverture de la porte à 90°
- Emplacement prévu pour bandeau PDU 10"
- Porte détachable rapidement grâce à deux loquets à ressort
- Fixation rapide au mur grâce à sa réglette



Coffret noir
Rails en position 19"




Caractéristiques

- Epaisseur de tôle : 1,2mm
- Dimensions HxLxP : 650x580x200mm
- Pose murale du coffret
- Installation très rapide et aisée
- Le standard d'installation est en 10" à 19"
- Entrée de câbles haute, basse, arrière et en côté avec plaques auto cassables
- Charge maximum admissible : 30 Kg
- Indice de protection IP20 (étanche à la poussière)
- Peinture poudre noire ou grise

Références	Couleur	Dim. (mm)		
		H	L	P
72005	Noir	650	580	200
72006	Gris	650	580	200
71230	Kit de fixation universel pour coffret			




Réglette de fixation




Coffret gris
Rails en position 10"

ÉCLATÉ DU COFFRET VIDÉO





- 1** Ossature
- 2** Porte
- 3** Réglette de fixation
- 4** Equerre pour appareillage 10"
- 5** Rack réglable de 10" à 19"


DIMENSIONS PRINCIPALES DU COFFRET VIDÉO




Vue de dessus





Vue de face




Vue de droite



Vue de face



Vue de dessous



Zoom des perforations compatible avec :
les normes Vesa 50, Vesa 75 et Vesa 100

ÉLÉMENTS DU COFFRET VIDÉO

N°	Désignations	Quantités	Matériaux	Finitions	Remarques
1	Ossature	1	SPCC Acier laminé à froid épaisseur 1,2mm	Peinture poudre	
2	Porte	1	SPCC Acier laminé à froid épaisseur 1,2mm	Peinture poudre	Avec 2 clés par serrure
3	Réglette de fixation	1	SPCC Acier laminé à froid épaisseur 1,2mm	Peinture poudre	
4	Équerre pour appareillage 10"	2	SPCC Acier laminé à froid épaisseur 1,2mm	Peinture poudre	
5	Rack réglable de 10" à 19"	2	SPCC Acier laminé à froid épaisseur 1,2mm	Peinture poudre	