LES TIROIRS OPTIQUES (FACE AVANT)

La gamme des tiroirs optiques a été spécialement développée par SOCAMONT pour répondre à 4 impératifs :

- Une qualité technique supérieure,
- une mise en œuvre pratique, rapide et de qualité,
- une très belle finition,
- et au meilleur prix !

Les **tiroirs coulissants** permettent de **brasser** et de **stocker les fibres et les épissures** dans les baies ou les coffrets informatiques. Les connexions sont protégées de la poussière et deviennent plus facilement manageables.

Ce type de tiroir permet de répondre aux principales exigences du marché et de réaliser l'installation dans d'excellentes conditions de travail.

VOIR RÉFÉRENCES PAGE 3

3D 360°



Kit de management
Support d'épissures 12 positions, 8 Bunny Clips, 1 Presse-étoupe PG 13.5 pour trou ISO 20.40mm.

Identification simple et efficace
Etiquettes sérigraphiées et numérotées.

Verrouillage et déverrouillage
Clips de type PUSH-PULL simples d'utilisation.

Equerre de fixation amovibles et réglables.
Possibilité de placer la face avant du brassage en retrait des montants du Rack 19".

Tel. 02 30 96 10 43
contact@brico-reseau.com

Copyright © Brico-reseau. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : Avril 2023

LES TIROIRS OPTIQUES (FACE ARRIÈRE)



4 trous ISO, avec ouverture sur le haut
pour le passage des fibres et des trunks.



Plaque prédécoupée
Le fond arrière du tiroir dispose d'une plaque pré-découpée d'une longueur de 243mm sur toute la hauteur du U, permettant d'ouvrir le tiroir pour des volumes de trunks qui dépasseraient la capacité prévue avec les 4 trous.

Presse étoupe
Le diamètre des trous ISO est compatible avec les presse-étoupes ISO 20, ISO 25 et PG 13.5.

Caractéristiques

- Poids du tiroir complet à vide : 2,5 kilos.
- Face avant démontable et fixée au tiroir avec 3 vis cruciformes.
- Peinture poudrée noire satinée RoHS.

LES TIROIRS OPTIQUES (VUE DE DESSUS ET DU COTÉ)



- Hauteur : 1U.
- Largeur : 19"
- Profondeur : 205mm.



Tel. 02 30 96 10 43
contact@brico-reseau.com
Copyright © Brico-reseau. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : Avril 2023

LES TIROIRS LC MONOMODES OS1/2 + KIT MANAGEMENT

88905

88705

88911

88711

88901



88701

88907



88707



88909



88709

Tous nos tiroirs sont livrés accompagnés d'un kit de management des fibres.



Les tiroirs LC monomodes OS1/2

Références	Connectiques	Couleurs	Types	Nombres de ports	Nombres de fibres
88905	LC	Bleu	Duplex	24	48
88911	LC	Bleu	Quad	8	32
88901	LC	Bleu	Quad	12	48
88907	LC	Bleu	Quad	12 (inclinés)	48
88909	LC	Bleu	Quad	24	96
88705	LC APC	Vert	Duplex	24	48
88711	LC APC	Vert	Quad	8	32
88701	LC APC	Vert	Quad	12	48
88707	LC APC	Vert	Quad	12 (inclinés)	48
88709	LC APC	Vert	Quad	24	96

Tel. 02 30 96 10 43
contact@brico-reseau.com
Copyright © Brico-reseau. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : Avril 2023